



# SWITCH SYSTEM BIO DX

- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Formrohrchassis
- Chassis reversibel vorne hinten
- Hydraulische Teleskopverlängerung
- N° 2 regulierbaren Gummistützreifen
- Hydraulische Anlage



Zur Bestätigung



VORDERSEITE

oder

RÜCKSEITE

MOD.	Kg	A min-max	B min-max	C min-max	D min-max	E min-max	 HP	 min-max	 600 I min
PICCOLO	von 360 bis 580	900-1400	1000-1500	1200-1700	Ø550 1000-1500 Ø700 1120-1620 Ø950 1230-1730	600-1100	30	50-100	1600
MEDIO	von 360 bis 580	1100-1600	1200-1700	1400-1900	Ø550 1200-1700 Ø700 1300-1800 Ø950 1400-1900	800-1300	30	50-100	2000
GRANDE	von 360 bis 580	1300-1800	1400-1900	1600-2100	Ø550 1400-1900 Ø700 1500-2100 Ø950 1630-2130	1050-1550	30	50-100	2500





## SWITCH SYSTEM BIO DX

- Hydraulische Verlängerung des Kopfs DX
- Werkzeugsatz Rollacker und Fingerhacken Kult DX
- Komplett: richtigen Seite DX
- Traktor mit 1 Paar doppeltwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- Traktor standard Lt 20

Mod. PICCOLO



Mod. MEDIO

Mod. GRANDE


BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREISE
	LM 012	ROLLACKER N°2 SCHEIBEN Ø380 Kg. 45 MOD. DX	
	LM 012 B	ROLLACKER N°3 SCHEIBEN Ø380 Kg. 50 MOD. DX	
	LM 012 E	ROLLACKER N°4 SCHEIBEN Ø380 Kg. 60 MOD. DX	
	LM 011	FINGERHACKEN KULT Ø540 Kg. 35 MOD. DX	
	LM 011 B	FINGERHACKEN KULT Ø700 Kg. 40 MOD. DX	
	LM 011 E	FINGERHACKEN KULT Ø950 Kg. 50 MOD. DX	
	LM 013 Zahl A/B/C/D/E + 100 mm	HYDRAULISCHE NEIGUNG TRAKTORÖLBETRIEB KG 45 MOD. DX N ° 1 PAAR DOPPELT WIRKENDE HYDRAULIKSTECKDOSE	
	LM 017	HANDRAD Kg. 25 MOD. DX	

# SWITCH SYSTEM BIO DX-SX

- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Formrohrchassis
- Chassis reversibel vorne hinten
- Hydraulische Teleskopverlängerung
- N°2 regulierbaren Gummistützreifen
- Hydraulische Anlage






Zur Bestätigung



VORDERSEITE

oder





RÜCKSEITE

MOD.	Kg	A min-max	B min-max	C min-max	D min-max	E min-max	 HP	 min-max	 600 I min
VIGNERON	von 400 bis 700	900-1400	2000-3000	1200-1700	Ø550 1000-1500 Ø700 1120-1620 Ø950 1230-1730	1400-1100	50	50-100	1600
PICCOLO	von 400 bis 700	1800-2800	2000-3000	2400-3400	Ø550 1900-2900 Ø700 2200-3200 Ø950 2500-3500	1400-2400	50	50-100	2000
MEDIO	von 400 bis 700	2200-3200	2400-3400	2800-3800	Ø550 2400-3400 Ø700 2600-3600 Ø950 2800-3800	1700-2700	50	50-100	2500
GRANDE	von 400 bis 700	2600-3600	2800-3800	3200-4200	Ø550 2800-3800 Ø700 3000-4000 Ø950 3200-4200	2100-3100	50	50-100	3000
MAGNUM	von 400 bis 700	2700-3700	2900-3900	3300-4300	Ø550 3000-4000 Ø700 3200-4200 Ø950 3400-4400	2300-3200	50	50-100	3300

## SWITCH SYSTEM BIO DX-SX



- Hydraulische Verlängerung des Kopfs DX-SX
- Werkzeugsatz Rollacker und Fingerhacken Kult DX - SX
- Komplett: richtigen und linken Seite DX-SX
- Traktor mit 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- Traktor standard Lt 20

Mod. VIGNERON
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE
Mod. MAGNUM


BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREISE
	LM 012 C	ROLLACKER N°2 SCHEIBEN Ø380 Kg. 90 MOD. DX - SX	
	LM 012 D	ROLLACKER N°3 SCHEIBEN Ø380 Kg. 100 MOD. DX - SX	
	LM 012 F	ROLLACKER N°4 SCHEIBEN Ø380 Kg. 120 MOD. DX - SX	
	LM 011 C	FINGERHACKEN KULT Ø 540 Kg. 70 MOD. DX - SX	
	LM 011 D	FINGERHACKEN KULT Ø 700 Kg. 80 MOD. DX - SX	
	LM 011 F	FINGERHACKEN KULT Ø 950 Kg. 100 MOD. DX - SX	
	LM 013 B Zahl A/B/C/D/E + 100 mm	HYDRAULISCHE NEIGUNG TRAKTORÖLBETRIEB MOD. DX-SX	
	LM 017 B	HANDRAD Kg. 50 MOD. DX-SX	

# SWITCH SYSTEM BIO DX-SX GIGANTE

- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Formrohrchassis
- Chassis reversibel vorne hinten
- Hydraulische Teleskopverlängerung
- N°2 regulierbaren Gummistützreifen
- Hydraulische Anlage




Zur Bestätigung






VORDERSEITE

oder



RÜCKSEITE



MOD.	Kg	A min-max	B min-max	C min-max	D min-max	E min-max	 HP	 min-max	 min
GIGANTE	600	2900-4400	3130-4530	3490-4890	Ø550 3180-4580 Ø700 3380-4780 Ø950 3630-5000	2450-3150	60	50-100	600 I von 3500 bis 5000

## SWITCH SYSTEM BIO DX-SX GIGANTE

- Hydraulische Verlängerung des Kopfs DX-SX - Traktorölbetrieb
- 90 ° Neigung des Kopfes DX-SX
- Werkzeugsatz Rollacker und Fingerhacken Kult DX - SX
- Komplett: richtigen und linken Seite DX-SX
- Traktor mit 3 Paars doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- Traktor standard Lt 20

Mod. GIGANTE



BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREISE
	LM 012 C	ROLLACKER N°2 SCHEIBEN Ø380 Kg. 90 MOD. DX - SX	
	LM 012 D	ROLLACKER N°3 SCHEIBEN Ø380 Kg. 100 MOD. DX - SX	
	LM 012 F	ROLLACKER N°4 SCHEIBEN Ø380 Kg. 120 MOD. DX - SX	
	LM 011 C	FINGERHACKEN KULT Ø 540 Kg. 70 MOD. DX - SX	
	LM 011 D	FINGERHACKEN KULT Ø 700 Kg. 80 MOD. DX - SX	
	LM 011 F	FINGERHACKEN KULT Ø 950 Kg. 100 MOD. DX - SX	