



JUTA
výrobky s podpisem

**ZEMĚDĚLSKÉ
POLYPROPYLENOVÉ
MOTOUZY NOVÉ GENERACE**

2021



JUTA 10 Olomouc



- maximální **PEVNOST V TAHU / UZLU**
- vysoká **ODOLNOST PROTI UV ŽÁŘENÍ**
- vybrané **VSTUPNÍ SUROVINY** a speciální **ADITIVA**
- inovativní vývoj pro použití ve **VYSOKOTLAKÝCH LISECH (HDP)**

VYSOKOPEVNOSTNÍ PRÉMIOVÉ MOTOUZY



OBCHODNÍ NÁZEV	OZNAČENÍ DTEX	PEVNOST V TAHU/UZLU*	NÁVIN CÍVKY	HMOTNOST CÍVKY	BARVA
PRÉMIOVÉ MOTOUZY NA VELKÉ HRANATÉ BALÍKY 					
MASTER MAX	66 000	294 / 185 kg	1 500 m	10 kg	bílá
MASTER EFEKT	77 000	350 / 220 kg	1 300 m	10 kg	fialová
MASTER ORIGINAL	90 000	380 / 240 kg	1 100 m	10 kg	běžová
MASTER ORIGINAL XL	90 000	380 / 240 kg	1 430 m	13 kg	běžová
MASTER BLUE FORCE	90 000	405 / 260 kg	1 100 m	10 kg	světle modrá
MASTER EXTREM	100 000	460 / 290 kg	1 150 m	11,5 kg	zelená

* uvedené pevnosti jsou minimální garantované v souladu se záručním listem.

- **POKROČILÁ** výrobní technologie
- vysoká **ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- široká **VARIABILITA** použití

NEJLEPŠÍ CENA / KVALITA




OBCHODNÍ NÁZEV	OZNAČENÍ DTEX	PEVNOST V TAHU/UZLU*	NÁVIN CÍVKY	NÁVIN V BALENÍ	HMOTNOST CÍVKY
MOTOUZY NA KULATÉ BALÍKY 					
PP 1000	10 000	49 kg	5 000 m	10 000 m	5 kg
PP 850	12 500	57 kg	4 250 m	8 500 m	5 kg
PP 750	14 000	63 kg	3 750 m	7 500 m	5 kg
PP 600	17 000	76 kg	3 000 m	6 000 m	5 kg
PP 500	20 000	83 kg	2 500 m	5 000 m	5 kg
MOTOUZY NA MALÉ HRANATÉ BALÍKY 					
PP 400	25 000	113 kg	2 000 m	4 000 m	5 kg
PP 350	34 000	128 kg	1 750 m	3 500 m	5 kg
MOTOUZY NA VELKÉ HRANATÉ BALÍKY 					
PP 150	66 000	285 / 180 kg	1 350 / 1 500 m	2 700 / 3 000 m	9 / 10 kg
PP 130	77 000	324 / 194 kg	1 170 / 1 300 m	2 340 / 2 600 m	9 / 10 kg
PP 110	90 000	342 / 207 kg	990 / 1 100 m	1 980 / 2 200 m	9 / 10 kg


Vyráběno v barvách: modrá, bílá, terracotta, černá.

* uvedené pevnosti jsou minimální garantované v souladu se záručním listem.

- velikost cívek **OPTIMALIZOVANÁ** pro rozměry zásobníků

Pomocná tabulka s rozměry cívek:

 KG	H = \updownarrow		D = Ø
	"	cm	cm
5 kg	10"	26 cm	24 cm
9 kg	11"	28 cm	29 cm
10 kg	12"	31 cm	30 cm
11,5 kg	14"	36 cm	30 cm
13 kg	14"	36 cm	31 cm



Před nákupem zkontrolujte rozměry komor v zásobníku.

HELPDESK

TECHNICKÁ PODPORA APLIKACÍ MOTOUZŮ

Vojtěch Hubálek
vojtech.hubalek@juta.cz
M: +420 778 001 678



VYUŽIJTE našich pomocných materiálů, doporučení a dlouholetých zkušeností se správným používáním našich motouzů. Navštivte naše internetové stránky pomocí QR kódu.


TWINE CALCULATOR

Pomocí naší praktické internetové aplikace si vyberete typ motouzu a vypočítáte jeho celkovou spotřebu pro Vaše optimální lisování.

- **NEJŠIRŠÍ** databáze lisovacích strojů na trhu
- **NEJPŘESNĚJŠÍ** kalkulace spotřeby na trhu
- **NEJFLEXIBILNĚJŠÍ** aplikace tohoto typu na trhu





HMOTNOST CÍVKY	KS / BALENÍ	BALENÍ / PALETA	KS / PALETA	HMOTNOST PALETY	ROZMĚR PALETY	LKW 
5 kg	2	80	160	800 kg	85 x 113 x 200 cm	28 palet
9 kg	2	56	112	1 008 kg	115 x 115 x 210 cm	22 palet
10 kg	1	96	96	960 kg	120 x 120 x 205 cm	22 palet
11,5 kg	1	80	80	920 kg	120 x 120 x 200 cm	22 palet
13 kg	1	80	80	1 040 kg	120 x 120 x 200 cm	22 palet



- 90 let zkušeností s výrobou motouzů
- Více než 80 % celkové roční produkce exportujeme do 35 států světa
- Kapacitou výroby patříme mezi 3 největší výrobce v Evropě
- Propracovaný a řízený systém kvality
- Mezinárodní integrovaná certifikace ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
- Důraz na vysokou kvalitu výroby a servis
- Vývoj a inovace
- HELPDESK - unikátní služba pro technickou podporu aplikací motouzů

KONTAKTY:

JUTA a.s., Sladkovského 49
779 00 Olomouc
Česká republika

HELPDESK

technická podpora aplikací motouzů

Vojtěch Hubálek
vojtech.hubalek@juta.cz
M: +420 778 001 678

MANAŽEŘI PRODEJE:

Jan Mikulka
mikulka@juta.cz
M: +420 606 687 586

Richard Janalík
janalik@juta.cz
M: +420 602 757 928

EXPEDICE, OBJEDNÁVKY:

Martin Lukáč
juta10@juta.cz
T: +420 585 153 532



BUREAU
VERITAS

