

75
1948
2023

TRADIZIONE E INNOVAZIONE AL PASSO CON I TEMPI 



Dal 1948 siamo orgogliosi dei nostri prodotti
Since 1948 we are proud of our products



Macchine Agricole
Carribotte
Tank

1948

Dal 1948 orgogliosi dei nostri prodotti



*Since 1948
we are proud
of our products*

VAIA snc nasce nel lontano 1948, ad opera del **Sig. Severino Vaia** che, facendosi interprete delle nascenti esigenze di meccanizzazione dell'agricoltura, inizia a costruire carri a trazione animale completamente in legno, successivamente amplia la produzione, iniziando a costruire anche carri-botti spandiliquame, anch'essi completamente in legno.

Intorno agli anni 60 le innovazioni siderurgiche e la fuga dei contadini dalle campagne alle città industrializzate favorirono lo sviluppo nel settore della meccanizzazione agricola: in particolare con l'avvento dei profilati in ferro risulta più facile costruire telai e assali per mezzi meccanici sempre più capaci di sopperire alla mancanza di manodopera. L'ulteriore sviluppo della nostra Azienda, coincide con l'inserimento dei due figli, che introducono novità e freschezza nel ciclo produttivo e avviano l'azienda ad un processo di modernizzazione al passo con i tempi.

Nel 1976 vengono costruiti i nuovi capannoni per una superficie coperta di 2.700 mq, muniti di gru a ponte sospeso per la movimentazione dei materiali e vengono introdotte macchine utensili a controllo numerico (presse, trince, torni).

Fra il 1990 e il 1994 viene ancora aumentata la superficie coperta per altri 7.500 mq e si introducono altre macchine utensili: un centro lavoro e un taglio al plasma, che completano il salto di qualità dell'Azienda.



Nel 2006 la superficie viene ampliata nuovamente con la sede che ospiterà i nuovi uffici ed un nuovo capannone che occupa una superficie in 4.500 mq dove viene spostata la produzione dei carri-botti.

Per quanto riguarda il futuro la ditta si è imposta due principali obiettivi: innanzitutto migliorare ulteriormente la qualità del prodotto per soddisfare il più possibile la nostra clientela rimanendo fra i migliori nel settore, in secondo luogo ampliare la clientela ed aumentare la produzione verso il mercato estero.



*Vaia snc was founded long ago in 1948 by **Mr Severino Vaia** who, identifying the emerging need to mechanise farming, began to build animal-drawn carts entirely in wood, subsequently extended his production to include slurry spreader tankers, they too entirely made from wood.*

Around the 60's innovations in the steel industry and the migration of the peasants from the countryside to industrialised cities encouraged the development of mechanisation in agriculture. With the arrival of metal sections especially, it became much easier to build bodies and wheel axles by mechanised means, increasingly able to make up for the lack of manual labour.

The further expansion of our Company coincided with the taking of the two sons, who gave the production cycle a new lease of life and embarked on the process of modernisation of the firm, in step with the times.

In 1976 the new industrial buildings were built, providing an indoor area of 2.700 mq, equipped with overhead crane for moving materials and introducing numerically controlled machine tools (presses, shearing machines, lathes).

Between 1990 and 1994 the indoor area was further expanded by another 7.500 mq and other machine tools introduced: a work centre and plasma cutting, completing the qualitative leap of the Company.

In 2006 the area was expanded again with the home that will house the new offices and a new building that occupies a surface of 4.500 mq where is moved the production of slurry tanker.

As for the future, the company has set two main goals: first, to further improve the quality of the product for satisfy our customers as possible while remaining among the best in the sector, second, expand the customer base and increase production to foreign markets.



Vaia Srl un marchio di
fiducia, sicurezza e garanzia

*Vaia srl is a brand of
trust, safety and **GUARANTEE***

Qualità certificata

La ditta Vaia srl di Vaia Severino & c. ha conseguito la **Certificazione di Qualità WCS** per la qualità nel nostro caso per l'attività di progettazione, produzione e assistenza di carribotte spandilquame e di rimorchi in conformità alla norma ISO 9001:2008

Certified quality

*The company Vaia srl of Vaia Severino & c. holds the **WCS Quality Certification** for quality in our case for the design, manufacture and service of slurry spreader and trailers in accordance with ISO 9001:2008.*



I NOSTRI COLORI*


ours colors / onze kleuren / nos couleurs / unsere farben



ROSSO
RAL 3000



GIALLO
VAIA



VERDE
JOHN
DEERE



VERDE
FENDT



VERDE
DEUTZ




VERDE
CLAAS



AZZURRO
LANDINI



BLU NEW
HOLLAND



NERO
OPACO
ISO90



NERO
LUCIDO
RAL 9005

** I colori sopra riportati sono puramente indicativi.*



REPARTO PLASMA
PLASMA DIVISION



REPARTO PIEGATURA
BENDING DIVISION



REPARTO PRODUZIONE CISTERNE
DIVISION PRODUCTION TANKS



UFFICI
OFFICE



REPARTO VERNICIATURA
VARNISHING DIVISION





REPARTO ASSEMBLAGGIO CASSONI
DIVISION PRODUCTION CAISSON



REPARTO ASSEMBLAGGIO RIMORCHI
DIVISION PRODUCTION TRAILER



REPARTO ASSEMBLAGGIO TELAI
ASSEMBLY FRAME DIVISION



REPARTO TIMONI
RUDDER DIVISION



REPARTO FINITURA RIMORCHI
TRAILER FINISH DIVISION



REPARTO FINITURA CISTERNE
TANK FINISH DIVISION



REPARTO MECCANICA
MECHANICS DIVISION

CARRIBOTTE 4 ASSI

TANK 4 AXLES

MODELLI/MODELS

MB370Q M.R.
MB340Q M.R.

MB310Q M.R.
MB280Q M.R.



MB340Q M.R.



MB310Q M.R.



MB370Q M.R.

MODELLO Model Modèle Type Tip	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta	LUNGHEZZA senza attrezzatura Length Longueur Länge Dolžina	LARGHEZZA min-max Pump Pompe Pumpe Črpalka	ALTEZZA senza ruote Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina
	Lt.	mm	mm	mm
MB370Q M.R.	37.000	11.000	2700 - 3000	3900
MB340Q M.R.	34.000	10.800	2700 - 3000	3800
MB310Q M.R.	31.000	10.500	2700 - 3000	3800
MB280Q M.R.	28.500	10.200	2550 - 3000	3400

CARRIBOTTE 3 ASSI

TANK 3 AXLES

MODELLI/MODELS

MB370 TRIDEM | MB370 M.R.
MB340 TRIDEM | MB340 M.R.



MB370 TRIDEM | MB370 M.R.

MODELLO Model Modèle Type Tip	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta	LUNGHEZZA senza attrezzatura Length Longueur Länge Dolžina	LARGHEZZA min-max Pump Pompe Pumpe Črpalka	ALTEZZA senza ruote Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina
	Lt.	mm	mm	mm
MB370 TRIDEM MB370 M.R.	37.000	11.000	2.700-3000	3.900
MB340 TRIDEM MB340 M.R.	34.400	10.800	2.700-3000	3.800




MB340 TRIDEM | MB340 M.R.

MODELLI/MODELS

MB300 TRIDEM | MB310 M.R.

MB280 M.R.

MB270 TRIDEM | MB270 M.R.


MB300 TRIDEM | MB310 M.R.

MODELLO Model Modèle Type Tip	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta	LUNGHEZZA senza attrezzatura Length Longueur Länge Dolžina	LARGHEZZA min-max Pump Pompe Pumpe Črpalka	ALTEZZA senza ruote Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina
	Lt.	mm	mm	mm
MB300 TRIDEM MB310 M.R.	30.800	10.500	2700 - 3000	3800
MB280 M.R.	28.000	10.500	2550 - 3000	3800
MB270 TRIDEM MB270 M.R.	26.600	10.000	2550 - 3000	3800

MB270 TRIDEM | MB270 M.R.


CARRIBOTTE 3 ASSI

TANK 3 AXLES

MODELLI/MODELS

MB250 TRIDEM | MB245 M.R.
MB220 TRIDEM | MB220 M.R.



MB250 TRIDEM | MB245 M.R.



MB220 TRIDEM | MB220 M.R.



MB220 TRIDEM | MB220 M.R.

MODELLO Model Modèle Type Tip	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta	LUNGHEZZA senza attrezzatura Length Longueur Länge Dolžina	LARGHEZZA min-max Pump Pompe Pumpe Črpalka	ALTEZZA senza ruote Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina
	Lt.	mm	mm	mm
MB250 TRIDEM MB245 M.R.	24.400	9900	2550 - 3000	3780
MB220 TRIDEM MB220 M.R.	22.200	9200	2550 - 3000	3300



MB220 TRIDEM | MB220 M.R.



MB250 TRIDEM | MB245 M.R.

CARRIBOTTE 3 ASSI

TANK 3 AXLES

MODELLI/MODELS

M22 | MB200 TRIDEM | MB200 M.R.
MB180 TRIDEM | MB180 M.R.
M21 | MB160 TRIDEM | MB167 M.R.
MB202-3-4-5



MB180 TRIDEM | MB180 M.R.



MB202-3-4-5

MODELLO <i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Type</i> <i>Tip</i>	CAPACITÀ <i>Capacity</i> <i>Capacité</i> <i>Kapazität</i> <i>Kapaciteta</i>	LUNGHEZZA senza attrezzatura <i>Length</i> <i>Longueur</i> <i>Länge</i> <i>Dolžina</i>	LARGHEZZA min-max <i>Pump</i> <i>Pompe</i> <i>Pumpe</i> <i>Črpalka</i>	ALTEZZA senza ruote <i>Max height</i> <i>hauteur maximum</i> <i>maximale Höhe</i> <i>Največja višina</i>
	Lt.	mm	mm	mm
M22 / MB200 TRIDEM MB200 M.R.	20.150	8400	2550	3300
MB180 TRIDEM MB180 M.R.	18.250	8400	2550	3300
M21 MB160 TRIDEM MB167 M.R.	16.550	8200	2550	3200
MB202-3-4-5	14.100	8200	2550	3200

M22 / MB200 TRIDEM / MB200 M.R.



M21 | MB160 TRIDEM | MB167 M.R.

CARRIBOTTE 2 ASSI

TANK 2 AXLES

MODELLI/MODELS

MB200-4R | MB200B M.R.
MB180-4R | MB180B M.R.
MB160-4R | MB160B M.R.
M11 | MB140-4R | MB140B M.R.



MB180-4R | MB180B M.R.

MODELLO <i>Model Modèle Type Tip</i>	CAPACITÀ <i>Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta</i>	LUNGHEZZA senza attrezzatura <i>Length Longueur Länge Dolžina</i>	LARGHEZZA min-max <i>Pump Pompe Pumpe Črpalka</i>	ALTEZZA senza ruote <i>Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina</i>
	Lt.	mm	mm	mm
MB200-4R MB200B M.R.	20.150	8700	2550 - 3000	3200
MB180-4R MB180B M.R.	18.250	8700	2550 - 3000	3200
MB160-4R MB160B M.R.	16.550	7480	2550 - 3000	3200
M11 MB140-4R MB140B M.R.	14.700	7480	2550 - 3000	3200

MB160-4R | MB160B M.R.



M11 | MB140-4R | MB140B M.R.



MODELLI/MODELS

M8 | MB120-4R | MB120B M.R.
MB142-3-4-5 | MB100-4R | MB100B M.R.



M8 | MB120-4R | MB120B M.R.

MODELLO <i>Model Modèle Type Tip</i>	CAPACITÀ <i>Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta</i>	LUNGHEZZA senza attrezzatura <i>Length Longueur Länge Dolžina</i>	LARGHEZZA min-max <i>Pump Pompe Pumpe Črpalka</i>	ALTEZZA senza ruote <i>Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina</i>
	Lt.	mm	mm	mm
M8 MB120-4R MB120B M.R.	12.800	7480	2550 - 3000	3200
MB142-3-4-5 MB100-4R MB100B M.R.	10.000	7300	2550	3150



MB142-3-4-5 | MB100-4R | MB100B M.R.

CARRIBOTTE 2 ASSI

TANK 2 AXLES

MODELLI/MODELS

MB80 | MB80-4R

M13 | MB70-4R

M16 | MB60-4R



MB80 | MB80-4R

MODELLO Model Modèle Type Tip	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta	LUNGHEZZA senza attrezzatura Length Longueur Länge Dolžina	LARGHEZZA min-max Pump Pompe Pumpe Črpalka	ALTEZZA senza ruote Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina
	Lt.	mm	mm	mm
MB80 MB80-4R	7.850	6700	2550	2450
M13 MB70-4R	7.150	6300	2550	2400
M16 MB60-4R	6.150	6000	2550	2350



M13 | MB70-4R



M16 | MB60-4R

CARRIBOTTE 1 ASSE

TANK 1 AXLE

MODELLI/MODELS

MB150 M.R.
MB120 EX | MB120 M.R.
MB100EX | MB100 M.R.
MB80EX | MB80 M.R.



MB120 EX / MB120 M.R.

MODELLO <i>Model Modèle Type Tip</i>	CAPACITÀ <i>Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta</i>	LUNGHEZZA senza attrezzatura <i>Length Longueur Länge Dolžina</i>	LARGHEZZA min-max <i>Pump Pompe Pumpe Črpalka</i>	ALTEZZA senza ruote <i>Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina</i>
	Lt.	mm	mm	mm
MB150 M.R.	15.000	7500	2550 - 3000	3200
MB120 EX MB120 M.R.	12.500	7500	2550 - 3000	2900
MB100EX MB100 M.R.	10.000	7500	2550 - 3000	2800
MB80EX MB80 M.R.	8.200	6200	2550 - 3000	2400



MB80 EX | MB80 M.R.

CARRIBOTTE 1 ASSE

TANK 1 AXLE

MODELLI/MODELS

MB70EX | MB70 M.R.

MB60V M.R.

MB606 | MB60EX | MB60 M.R.

MB50V | MB43 M.R.



MB70 EX | MB70 M.R.



MB606 | MB60 EX | MB60 M.R.

MODELLO <i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Type</i> <i>Tip</i>	CAPACITÀ <i>Capacity</i> <i>Capacité</i> <i>Kapazität</i> <i>Kapaciteta</i>	LUNGHEZZA senza attrezzatura <i>Length</i> <i>Longueur</i> <i>Länge</i> <i>Dolžina</i>	LARGHEZZA min-max <i>Pump</i> <i>Pompe</i> <i>Pumpe</i> <i>Črpalka</i>	ALTEZZA senza ruote <i>Max height</i> <i>hauteur maximum</i> <i>maximale Höhe</i> <i>Največja višina</i>
	Lt.	mm	mm	mm
MB70EX MB70 M.R.	7.150	6200	2550 - 3000	2150
MB60V M.R.	5.990	5050	2115	2750
MB606 MB60EX MB60 M.R.	6.150	6115	2550 - 3000	2600
MB50V MB43 M.R.	4.300	4900	1910	2320

MB60V M.R.



MB50V | MB43 M.R.



CARRIBOTTE 1 ASSE

TANK 1 AXLE

MODELLI/MODELS

MB50EX | MB50 M.R.
MB60I | MB45EX | MB45 M.R.
MB50I | MB35EX | MB38 M.R.
M01 | MB32EX | MB32 M.R.
M01A | MB27EX | MB27 M.R.
M01B | MB22EX | MB22 M.R.



MB50 EX | MB50 M.R.



MB50I | MB35 EX | MB38 M.R.



MB60I | MB45 EX | MB45 M.R.



M01 | MB32 EX | MB32 M.R.

MODELLO Model Modèle Type Tip	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität Kapaciteta	LUNGHEZZA senza attrezzatura Length Longueur Länge Dolžina	LARGHEZZA min-max Pump Pompe Pumpe Črpalka	ALTEZZA senza ruote Max height hauteur maximum maximale Höhe Največja višina
	Lt.	mm	mm	mm
MB50EX MB50 M.R.	5.200	5400	2100 - 2300	2200
MB60I MB45EX MB45 M.R.	4.500	5400	2180 - 2250	2100
MB50I MB35EX MB38 M.R.	3.850	4850	2170 - 2250	2100
M01 MB32EX MB32 M.R.	3.200	5270	1950	1700
M01A MB27EX MB27 M.R.	2.700	4770	1950	1700
M01B MB22EX MB22 M.R.	2.200	4270	1950	1700



M01A | MB27 EX | MB27 M.R.



M01B | MB22 EX | MB22 M.R.



Sospensione tandem

*Tandem suspension / Suspension Tandem
Tandem-Federung / Tandem vzmetenje*



Sospensione Cantilever parabolica

*Parabolic cantilever suspension / Suspension Cantilever
parabolique / Freitragende Parabelfederung / Parabolčno
vzmetenje cantilever*



Sospensione pneumatica

*Pneumatic suspension / Suspension pneumatique
Luftfederung / Pnevmatško vzmetenje*



Sospensione Tridem Idraulica

*Hydraulic tri suspension / Suspension Tridem hydrauliques
Ölhydraulische Tridem-Federung / Pnevmatško vzmetenje*



Sospensioni rigide

*Rigid suspension / Suspensions rigides
Starre Aufhängung / Togo podvozje*



Sospensioni monobalestra

*Mono leaf spring suspension / Suspensions à ressort à lames
unique / Federaufhängung / Vzmetenje z listnatno vzmetjo*



Sospensione tandem e tridem registrabili

*Tandem and tri suspension adjustable / Suspension tandem et
tridem réglable / Tandem und Tridem-Federung einstellbar
Nastavljivo vzmetenje pri tandem in tridemu*



Occhione bullonato

Trail eye Bolted / Anneau d'attelage / Boulonne / Trekoog met flensmontage



Occhione saldato F3



Timone idraulico

Hydraulic rudder / Flèche hydraulique / Hydraulische ruden / Hidravlični vlečni drog



Occhione Scharmüller 33T

Trail eye Bolted Scharmüller 33T
Anneau d'attelage Scharmüller 33T
Boulonne Scharmüller 33T
Trekoog met flensmontage Scharmüller 33T



Timone con balestra

Rudder with leaf spring
Flèche avec ressort à lames
Grindel mit Blattfeder
Vzmeteni vlečni drog



Impianto freno pneumatico con sospensione pneumatica

*Pneumatic brake system with pneumatic suspension
Équipement frein pneumatique avec suspension pneumatique
Pneumatische Bremsanlage mit Luftfederung
Instalacija pnevmatskih zavor z pnevmatskim vzmetenjem*



Freno idraulico

*Hydraulic brake
Frein hydraulique
Hydraulische Bremse
Hidravlične zavore*



Freno industriale

*Industrial brake
Frein industrielle
Bremse industriell
Industrijska zavore*



Freno agricolo

*Agriculture brake
Frein agricole
Bremse land
Kmetijska zavora*

GIUNTO 02D

GIUNTO 02C



*Giunto internazionale
International coupling
Joint international
Internationaler Anschluss
Tradicionalni priklop*

GIUNTO 01



*Giunto Italiano
Italian coupling
Joint italien
Anschluss Italien
Italijanski priklop*



Lubrificazione per assali con pompa elettrica (50 punti) solo per assali e sospensioni idrauliche

Lubrification electrical system (50 points) programmable only for axles and hydraulic suspensions

Système de lubrification électrique programmable (50 point) pour essieux et suspension hydraulique

Elektrische und elektronische Schmieranlage mit (50 punkten) für Achsen und hydraulische Aufhängung

Centralno mazanje z električno pumpo (50 točk) samo osovine in hidravlično uzmetenje



Sterzata forzata

Forced steering / Direction forcée
Zwangslenkung / Prisilno krmiljenje



Sollevamento primo asse

Lifting first axle / Hausse premier essieu
Liftas voorste as / Vig 1^o osovine



Radiocomandi 12÷30 canali

Radio-Control 12÷30 channels

Radiocommandes 12÷30 canaux

Fernbedienungselektronik 12÷30 kanäle

Elektronski daljinski upravljačec od 12 – 30 kanalov



Barra idraulica VAIA di scarico da m. 6 (14 discese)

Hydraulic unload VAIA bar of 6 m. (14 descents)

*VAIA Barre hydraulique de déchargement
de m 6 (14 descentes)*

*Schleppschlauchverteiler hydraulischer Streubalken VAIA
zu 6 m (14 Abläufe)*

Hidravlični priklopni drog VAIA 6m (14 izpustov)

BARRE 6÷9÷12÷18÷20÷24÷30 m.





Predisposizione sollevatore idr. a 4 punti

*Predisposition hydraulic lift at 4 points
Predisposition Relevage AR hydraulique à 4 point
Vorbereitung hydraulischer Aufzug mit 4 Punkte
Predpriprava za hidravlično upetje*



Sollevatore idraulico a 4 punti

*Hydraulic lift at 4 points / Relevage AR hydraulique à 4 point
Hydraulischer Aufzug mit 4 Punkte / štiritočkovni hidravlični priključek*



Interratore 4 ancore

*Sewage injector 4 anchors / Enfouisseur 4 socs / Düngeeinleger 4 Pflugschare
Gnojilni priključek na 4 izpuste*



Interratore 2 ancore

*Sewage injector 2 anchors
Enfouisseur 2 socs
Düngeeinleger 2 Pflugschare
Gnojilni priključek na 2 izpusta*



Interratore telescopico 6 ancore

*Sewage injector 6 anchors / Enfouisseur télescopique 6 socs
Ausfahrbarer Düngeeinleger 6 Pflugschare / Gnojilni priključek na 6 izpustov*

OTH00A



Videocamera a raggi infrarossi
per interruttore e barra

*Infrared beam video camera
for spreader and bar
Caméra vidéo à rayons infrarouges
pour enfouisseur et barre
IR-Videokamera
für Kabelpflug und Stange
Infordeča kamera
za nadzor razpršilne naprave*

MBTI00Z1



Faro lavoro

*Working light
Feu de travail
Arbeitsscheinwerfer
Delavne luči*

RADIO001



Touchscreen

*per centralizzazione elettrica
for electrical centralization
pour centralization électrique
za centralizirano upravljenje*

OTH00



Lampeggiante

*Flashing light
Clignotant
Blinklicht
Rotacijska luč*

MBTI00L



Livello trasparente

*Clear level indicator
Ind. de niveau transparent
Transparente
Füllstandsanzeige
Indikator nivoja,
prozorna cev*

SCAL02



Scaletta

*Small stair
Echelle
Trittleiter
Lestev*

MBLIV00



Indicatore di livello a freccia

*Level indicator to arrow
Indicateur du niveau flèche
Füllanzeige mit Zeiger am
Fassboden vorne
Indikator nivoja na puščico*

OTL00D



Correttore di frenata


*pneumatico collegato a livello freccia
Pneumatic corrector brake's
connected to level's arrow
Pneumatique limiteur de la puissance de
freinage raccordé au niveau flèche
Pneumatische bremskraftverstärker auf
pfeilhöhe angeschlossen
Regulator pnevmatskih zavor povezan z
puščico nivoja*

BPKTS1080/CMFR1



Pompa KTS lt. 18000

18000 litres pump KTS / Pompe KTS 18000 l
18000-l-Pumpe KTS / Črpalka KTS lt. 18000



Pompa Ballast lt. 16000

16000 litres Pump Ballast
Pompe Ballast 16000 l
16000-l-Pumpe Ballast
Črpalka Ballast lt. 16000



Pompa BLW lt. 31000

31000 litres pump BLW / Pompe BLW 31000 l
31000-l-Pumpe BLW / Črpalka BLW lt. 31000



Gruppo Garda

Garda Group
Groupe Garda
Garda-Aggregat
Sklop Garda



Pompa Jurop lt. 25000

25000 litres pump Jurop / Pompe Jurop 25000 l
25000-l-Pumpe Jurop / Črpalka Jurop lt. 25000



BPMEC5000

Pompa lt. 8000

8000 litres pump / Pompe 8000 l / 8000-l-Pumpe / Črpalka lt. 8000



BPMEC5000

Pompa lt. 5000

5000 litres pump / Pompe 5000 l / 5000-l-Pumpe / Črpalka lt. 5000



CILROT01

Particolare comando idraulico

Particular Hydraulic control / Détail commande hydr.
Detailansicht Steuerhydraulik / Hidravlično upravljanje s sklopom



BPMEC6500

Pompa lt. 6500

6500 litres pump / Pompe 6500 l / 6500-l-Pumpe / Črpalka lt. 6500



BPMEC4000

Pompa lt. 4000

4000 litres pump / Pompe 4000 l / 4000-l-Pumpe / Črpalka lt. 4000



CILROT02

Particolare comando idraulico su Garda

Particular of Garda Hydraulic control / Détail commande hydr.
sur Garda / Detailansicht Steuerhydraulik an Garda / Hidravlično
upravljanje s sklopom Garda



Valvola troppo pieno D. 100 e sicurezza

Safety and overflow valve diameter 100

Soupapes de trop-plein et sécurité diamètre 100

Überlauf- und Sicherheitsventil durchmesser 100

Varnostni ventil D. 100



Miscelatore

Mixer / Mélangeur / Mešalo



Fari posteriori a Led

Led rear light



Fari posteriori a Led con freccia dinamica

Led rear light with dynamic arrow

SIFONE / SIPHON / SIFON





MBTS00E

Chiusino superiore a comando idraulico D. 400

Hydraulic superior gate Ø 400

Trou hydraulique supérieur Ø 400

Die aufsätzliche Aussteiglücke Ø 400 mit hydraulische Betrieb.

Vrhne hidravlično zapiralo D.400



MBTG00C6d ÷ s

Acceleratore per saracinesca laterale

Lateral gate's accelerator

Turbo pour vanne latérale

Gaspedal für seitlichen rolladen

Dodatni pospeševalec polnjenja za stanski zasun



MBTG00I16

Saracinesca superiore di scarico per Xerion d.200-8" con cono in gomma collegata a saracinesca d.150-6" di sfato

Hydraulic superior gate of download for Xerion D.8"

complete with rubber cone connected to collar by vent D.6"

Vanne hydraulique supérieure de décharge pour Xerion D.8"

avec cône en gomme rénu à vanne D.6" de souprail

Oberer lastseitiger Absperrschieber van ontlading d.200-8" mit

Gummikonus in Verbindung mit Entlüftungsschieber d.150-6"

Zgornjega zasuna za polnjenje odpusta D.8" z nastavkom in

gumo povezan na oddušni zasuna D.6"



MBTG00O2

Saracinesca superiore di carico d.200-8" con cono in gomma collegata a saracinesca d.150-6" di sfato

Hydraulic superior gate of load D.8" complete with rubber cone connected to collar by vent D.6"

Vanne hydraulique supérieure de charge D.8"

avec cône en gomme rénu à vanne D.6" de souprail

Oberer lastseitiger Absperrschieber van ontlading d.200-8" mit

Gummikonus in Verbindung mit Entlüftungsschieber d.150-6"

Zgornjega zasuna za polnjenje odpusta D.8"

z nastavkom in gumo povezan na oddušni zasuna D.6"



Sarac. posteriore 6" S.E.

6" S.E. back-gate

Vanne arrière 6" S.E

Hinterer Absperrschieber 6" S.E

Enosmerni zadnji

hidravlični zasun D. 6"



Sarac. inferiore laterale con attacco rapido manuale D. 6"

Lower side-gate with fast manual connection device D. 6"

Vanne inférieure latérale avec raccord rapide manuel D. 6"

Seitl. unt. Absperrschieber mit Schnellkupplung D. 6"

Dodatni stranski zasun z ročnim hitrim priklopom D. 6"



MBTG00N+MBTI00H

Seconda sarac. post. con attacco rapido D. 6"

Second back-gate with fast connection device D. 6"
 Seconde vanne arrière avec raccord rapide D. 6"
 Zweiter, hinterer Absperrschieber
 mit Schnellkupplung D. 6"
 Drugi zaporni zasun zadaj D. 6" z hitrim
 priklopom



MBTG00C1e ÷ MBTG00Ce

Saracinesca anteriore laterale D. 4"

Side front gate valve D. 4"
 Vanne latéral avant D. 4"
 Vorderer seitlicher Schieber D. 4"
 Spredaj stranski zasun D. 4"



GETGIRI2

Gettone girevole automatico per acqua

Automatic water turning sprayer
 Lance automatique à eau
 Automatischer schwenkbarer Strahler für Wasser
 Avtomatsko vrtljiv razpršilec za vodo



GETGIR4I

Gettone girevole a comando idr.

Hydraulic control turning sprayer
 Lance à commande hydraulique
 Hydr. betätigter schwenkbarer Strahler
 Vrtljiv hidravlično voden razpršilec



MBTU00R

Gettone girevole idr. inclinabile $\pm 15^\circ$

Hydraulic turning sprayer reclining at $\pm 15^\circ$
 Lance hydraulique inclinable $\pm 15^\circ$ hydr. betätigter,
 schwenkbarer Strahler um $\pm 15^\circ$ neigbar
 Vrtljiv hidravlično voden razpršilec z naklonom $\pm 15^\circ$

ACCESSORI E OPZIONI

ACCESSORIES AND OPTIONS ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS EN OPTIONS ZUBEHÖR UND SONDERZUBEHÖR

MBTG00AD



Predisposizione saracinesca laterale

Arrangement for side-gate
Prédisposition vanne latérale
Vorbereitung f. seith. Absperrschieber
Predpriprava za stranski zasun

MBTI00B4



Attacco superiore di carico D. 6"

Upper load hitch D. 6"
Attelage supérieur D. 6"
Oberer Lastanschluss D. 6"
Zgornji priklop za polnjenje D. 6"

101.012.0001



Fondo idraulico

Hydraulic bottom
Ouverture du fond hydraulique
Hydraulik Fassöffnung
Hidraulično odpiranje zadnjega pokrova



OTG00I

Piedino s. e. al deviatore

Simple effect foot to the deviator
Pied à simple effet au déviateur
Einfachwirkender Fuß am Abzweiger
Enosmerna hidravlična stopa z razdelilcem



OTG00H

Piede idr. doppio effetto

Double effect hydraulic foot
Pied hydraulique à double effet
doppeltwirkender Hydraulikfuß
Dvosmerna hidravlična stopa



OTG00N

Piedino semplice effetto con pompa a mano

Simple effect with hand pump
Pied à simple effet avec pompe à main
einfachwirkender Fuß mit Handpumpe
Enosmerna hidravlična stopa z ročno pumpo

MBTC00F



Braccio laterale di carico D. 8" - 200

Side load arm D. 8" - 200

Bras latéral de chargement D. 8" - 200

Seitlicher Ladearm D. 8" - 200

Stranska roka za nakladanje D.200 – 8"

MBT000D



Braccio laterale di carico telescopico D. 8" - 200

Telescopic side load arm D. 8" - 200

Bras télescopique latéral de chargement D. 8" - 200

Ausfahrbarer, seitlicher Ladearm D. 8" - 200

Teleskopska stranska roka za nakladanje D.200 – 8"

MBTC00F2CD



Braccio laterale di carico D. 220

Side load arm D. 220 / Bras latéral de chargement D. 220

Ladearm von Ladung D. 220 / Stranska roka za nakladanje D. 220

MBTC00F5



Braccio laterale di carico D. 273

Side load arm D. 273 / Bras latéral de chargement D. 273

Ladearm von Ladung D. 273 / Stranska roka za nakladanje D. 273

MBTCA00



Braccio anteriore di carico D. 8" - 200

Anterior load arm D. 8" - 200
Bras antérieur de chargement D. 8" - 200
Vorder arm von Ladung D. 8" - 200
Sprednja roka za nakladanje D. 200 - 8"

MBTE00



Braccio superiore doppio snodo D. 8" - 200

Double jointed upper arm D. 8" - 200
Bras supérieur à double articulation D. 8" - 200
Oberer Arm mit Doppelgelenk D. 8" - 200
Vrhnja roka z dvojnimi zglobovi D. 200 - 8"

MBTC00F2C



Braccio laterale di carico inclinato D. 220

Side load arm inclinable D. 220
Bras latéral de chargement D. 220
Ladearm von Ladung D. 220
Stranska roka za nakladanje D. 220

MBTC00I



Raccoglitore per braccio laterale

Collector for side arm
Collecteur pour bras latéral
Auffangbehälter für Saugarm
Zadrževalac kapljic za stransko roko

MBTCA00F



Raccoglitore per braccio anteriore

Collector for anterior arm
Collecteur pour bras antérieur
Auffangbehälter für vorderen Saugarm
Zadrževalac kapljic za sprednjo roko



PW00

Acceleratore di carico per braccio laterale con seconda entrata

Load accelerator for side arm with second entrance

Turbo de chargement pour bras latéral avec deuxième entrée

Saugbeschleuniger für seitlichen Saugarm mit zweitem Eingang

Dodatni pospeševalec polnjenja

za stransko roko z drugim vhodom



101.008.0001

Acceleratore di carico su braccio laterale montato sul lato opposto

Load accelerator for side arm mounted on the opposite side

Turbo de chargement pour bras latéral monté a gauche

Saugbeschleuniger für seitlichen Saugarm

Dodatni pospeševalec polnjenja na stranski roki



PW00

Acceleratore di carico

per braccio laterale con seconda entrata

Load accelerator for side arm with second entrance

Turbo de chargement pour bras latéral

avec deuxième entrée

Saugbeschleuniger für seitlichen Saugarm

mit zweitem Eingang

Dodatni pospeševalec polnjenja

za stransko roko z drugim vhodom



PW00

Acceleratore di carico per braccio anteriore

Load accelerator for anterior arm

Turbo de chargement montée pour bras antérieur

Saugbeschleuniger für hinteren Saugarm

Dodatni pospeševalec polnjenja na sprednji roki

Le immagini delle ruote in queste pagine sono puramente indicative.



11.5/80 - 15.3



15 R22.5 US.
(385/65R22.5)



16 R 22.5 US.
(425/65R22.5)



19.045-17



400/60-15.5



355/50 R 22.5



550/45 - 22.5



550/60 - 22.5

*Le immagini delle ruote
in queste pagine sono
puramente indicative.*



18 R 22.5
(445/65R22.5)



560/60 R 22.5 CEAT



560/60 R 22.5 ALLIANCE 590



560/60 R 22.5
x BIB HEAVY DUTY MICHELIN



600/55 R 26.5 MICHELIN VF



650/55 R 26.5 ALLIANCE 590



710/50 R 26.5
X BIB CARGO MICHELIN



Dove puoi trovare i nostri rivenditori / where you can find our dealer:



PRINTED 09/2023



VAIA di Vaia Severino & C. srl

Via Brescia, 57

25012 Calvisano (BS) - ITALY

Tel./fax +39 030 968018

vaiasrl@vaiasrl.it | www.vaiasrl.it



Concessionario / Dealer / Vertegenwoordiger
concessionaire / konzessionär

